

内訳明細書

名 称	規 格	単位	数量	単 価	金 額	備 考
空調設備工事		式	1			
換気設備工事		式	1			
給湯設備工事		式	1			
電気工事		式	1			
撤去工事	(処分費含む)	式	1			
設計業務		式	1			
運搬費		式	1			
現場雜費		式	1			
諸経費		式	1			
BEMS		式	1			
合計					0	

內訛明細書

内訳明細書

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
機器設備工事						
マルチ空調システム室外機	MMY-MUP2242RSZG (耐重塩害仕様)	セット	1			
マルチ空調システム室内機	MMU-UP361WH (天井カセット形2方向吹出しタイプ)	セット	2			
ワイヤードリモコン	RBC-AMSU52	個	2			
天井パネル	RBC-UW283PG (W)	個	2			
マルチ空調システム室内機	MMU-UP451WH (天井カセット形2方向吹出しタイプ)	セット	2			
ワイヤードリモコン	RBC-AMSU52	個	2			
天井パネル	RBC-UW283PG (W)	個	2			
マルチ空調システム室内機	MMU-UP561WH (天井カセット形2方向吹出しタイプ)	セット	2			
ワイヤードリモコン	RBC-AMSU52	個	2			
天井パネル	RBC-UW803PG (W)	個	2			
マルチ空調システム室外機	MMY-MUP2242RSZG (耐重塩害仕様)	セット	1			
マルチ空調システム室内機	MMU-UP711WH (天井カセット形4方向吹出しタイプ)	セット	4			
ワイヤードリモコン	RBC-AMSU52	個	4			
天井パネル	RBC-U42PG (W)	個	4			
マルチ空調システム室外機	MMY-MUP2242RSZG (耐重塩害仕様)	セット	1			
マルチ空調システム室内機	MMU-UP221WH (天井カセット形2方向吹出しタイプ)	セット	1			
ワイヤードリモコン	RBC-AMSU52	個	1			

内訳明細書

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
天井パネル	RBC-UW283PG (W)	個	1			
マルチ空調システム室内機	MMU-UP451WH (天井カセット形2方向吹出しタイプ)	セ ッ ト	2			
ワイヤードリモコン	RBC-AMSU52	個	2			
天井パネル	RBC-UW283PG (W)	個	2			
マルチ空調システム室内機	MMU-UP281H (天井カセット形4方向吹出しタイプ)	セ ッ ト	1			
ワイヤードリモコン	RBC-AMSU52	個	1			
天井パネル	RBC-U42PG (W)	個	1			
マルチ空調システム室内機	MMU-UP801H (天井カセット形4方向吹出しタイプ)	セ ッ ト	1			
ワイヤードリモコン	RBC-AMSU52	個	1			
天井パネル	RBC-U42PG (W)	個	1			
マルチ空調システム室内機	MMU-UP711H (天井カセット形4方向吹出しタイプ)	セ ッ ト	1			
ワイヤードリモコン	RBC-AMSU52	個	1			
天井パネル	RBC-U42PG (W)	個	1			
マルチ空調システム室外機	MMY-MAP1405HRZG (耐重塩害仕様)	セ ッ ト	1			
マルチ空調システム室内機	MMU-UP711WH (天井カセット形2方向吹出しタイプ)	セ ッ ト	1			
ワイヤードリモコン	RBC-AMSU52	個	1			
天井パネル	RBC-UW803PG (W)	個	1			
マルチ空調システム室内機	MMU-UP901WH (天井カセット形2方向吹出しタイプ)	セ ッ ト	1			

内訳明細書

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
ワイヤードリモコン	RBC-AMSU52	個	1			
天井パネル	RBC-UW803PG (W)	個	1			
マルチ空調システム室外機	MMY-MAP1605HRZG (耐重塩害仕様)	セット	1			
マルチ空調システム室内機	MMU-UP801H (天井カセット形4方向吹出しタイプ)	セット	1			
ワイヤードリモコン	RBC-AMSU52	個	1			
天井パネル	RBC-U42PG (W)	個	1			
マルチ空調システム室内機	MMU-UP1121H (天井カセット形4方向吹出しタイプ)	セット	1			
ワイヤードリモコン	RBC-AMSU52	個	1			
天井パネル	RBC-U42PG (W)	個	1			
マルチ空調システム室外機	MMY-MAP1605HRZG (耐重塩害仕様)	セット	1			
マルチ空調システム室内機	MMU-UP901H (天井カセット形4方向吹出しタイプ)	セット	1			
ワイヤードリモコン	RBC-AMSU52	個	1			
天井パネル	RBC-U42PG (W)	個	1			
マルチ空調システム室内機	MMU-UP1121H (天井カセット形4方向吹出しタイプ)	セット	1			
ワイヤードリモコン	RBC-AMSU52	個	1			
天井パネル	RBC-U42PG (W)	個	1			
マルチ空調システム室外機	MMY-MAP1605HRZG (耐重塩害仕様)	セット	1			
マルチ空調システム室内機	MMU-UP801H (天井カセット形4方向吹出しタイプ)	セット	1			

内訳明細書

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
ワイヤードリモコン	RBC-AMSU52	個	1			
天井パネル	RBC-U42PG (W)	個	1			
マルチ空調システム室内機	MMU-UP1121H (天井カセット形4方向吹出しタイプ)	セ ッ ト	1			
ワイヤードリモコン	RBC-AMSU52	個	1			
天井パネル	RBC-U42PG (W)	個	1			
マルチ空調システム室外機	MMY-MAP1605HRZG (耐重塩害仕様)	セ ッ ト	1			
マルチ空調システム室内機	MMU-UP901H (天井カセット形4方向吹出しタイプ)	セ ッ ト	1			
ワイヤードリモコン	RBC-AMSU52	個	1			
天井パネル	RBC-U42PG (W)	個	1			
マルチ空調システム室内機	MMU-UP1121H (天井カセット形4方向吹出しタイプ)	セ ッ ト	1			
ワイヤードリモコン	RBC-AMSU52	個	1			
天井パネル	RBC-U42PG (W)	個	1			
マルチ空調システム室外機	MMY-MAP1405HRZG (耐重塩害仕様)	セ ッ ト	1			
マルチ空調システム室内機	MMU-UP221YH (天井カセット形小形タイプ)	セ ッ ト	1			
ワイヤードリモコン	RBC-AMSU52	個	1			
天井パネル	RBC-UY253PG (W)-1	個	1			
マルチ空調システム室内機	MMU-UP361YH (天井カセット形小形タイプ)	セ ッ ト	2			
ワイヤードリモコン	RBC-AMSU52	個	2			

内訳明細書

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
天井パネル	RBC-UY253PG (W)-1	個	2			
マルチ空調システム室内機	MMU-UP711WH (天井カセット形2方向吹出しタイプ)	セ ッ ト	1			
ワイヤードリモコン	RBC-AMSU52	個	1			
天井パネル	RBC-UW803PG (W)	個	1			
マルチ空調システム室外機	MMY-MUP2242RSZG (耐重塩害仕様)	セ ッ ト	1			
マルチ空調システム室内機	MMU-UP561H (天井カセット形4方向吹出しタイプ)	セ ッ ト	4			
ワイヤードリモコン	RBC-AMSU52	個	4			
天井パネル	RBC-U42PG (W)	個	4			
パッケージエアコン	GSXA04013JMUBZG	セ ッ ト	11			
	(天井カセット形 1 方向吹出しタイプ 耐重塩害仕様)					
室内機	AIU-GP401SH	台	11			
室外機	ROA-RP403HXJZG	台	11			
ワイヤードリモコン	RBC-AMSU52	個	11			
天井パネル	RBC-US21PG (W)-1	個	11			
パッケージエアコン	GPXA14013MUBZG (厨房用天井吊形耐重塩害仕様)	セ ッ ト	1			
室内機	AIU-GP401PH	台	1			
室外機	ROA-RP403HXZG	台	1			
ワイヤードリモコン	RBC-AMSU52	個	1			

内訳明細書

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
パッケージエアコン	GSXA04013JMUBZG	セ ッ ト	5			
	(天井カセット形 1 方向吹出しタイプ 耐重塩害仕様)					
室内機	AIU-GP401SH	台	5			
室外機	ROA-RP403HXJZG	台	5			
ワイヤードリモコン	RBC-AMSU52	個	5			
天井パネル	RBC-US21PG(W)-1	個	5			
パッケージエアコン	GSXA06313JMUBZG	セ ッ ト	1			
	(天井カセット形 1 方向吹出しタイプ 耐重塩害仕様)					
室内機	AIU-GP631SH	台	1			
室外機	ROA-RP633HXJZG	台	1			
ワイヤードリモコン	RBC-AMSU52	個	1			
天井パネル	RBC-US21PG(W)-1	個	1			
パッケージエアコン	GUXA04013JMUBZG	セ ッ ト	6			
	(天井カセット形 4 方向吹出しタイプ 耐重塩害仕様)					
室内機	AIU-GP401H	台	6			
室外機	ROA-RP403HXJZG	台	6			
ワイヤードリモコン	RBC-AMSU52	個	6			
天井パネル	RBC-U42PG(W)	個	6			

内訳明細書

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
パッケージエアコン	GSXA05613JMUBZG	セ ッ ト	2			
	(天井カセット形1方向吹出しタイプ 耐重塩害仕様)					
室内機	AIU-GP561SH	台	2			
室外機	ROA-RP563HXJZG	台	2			
ワイヤードリモコン	RBC-AMSU52	個	2			
天井パネル	RBC-US21PG(W)-1	個	2			
ルームエアコン	RAS-2215T(W)/RAS-2215AT-Z (耐塩害仕様)	セ ッ ト	86			
室内機	RAS-2215T(W)	台	86			
室外機	RAS-2215AT-Z	台	86			
ルームエアコン	RAS-2815T(W)/RAS-2815AT-Z (耐塩害仕様)	セ ッ ト	5			
室内機	RAS-2815T(W)	台	5			
室外機	RAS-2815AT-Z	台	5			
マルチ空調システム室外機	MMY-MUP3352HNZG (耐重塩害仕様)	セ ッ ト	1			
Y型分岐ジョイント	RBM-BY55	個	1			
Y型分岐ジョイント	RBM-BY105	個	4			
マルチ空調システム室内機	MMU-UP711WH	セ ッ ト	2			
	(天井カセット形2方向吹出しタイプ)					
ワイヤードリモコン	RBC-AMSU52	個	2			

内訳明細書

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
天井パネル	RBC-UW803PG (W)	個	2			
マルチ空調システム室内機	MMU-UP561WH	セ ッ ト	4			
	(天井カセット形2方向吹出しタイプ)					
ワイヤードリモコン	RBC-AMSU52	個	4			
天井パネル	RBC-UW803PG (W)	個	4			
マルチ空調システム室外機	MMY-UP4002HNZG (耐重塩害仕様)	セ ッ ト	1			
室外機組合せユニット	MMY-MUP1602HNZG	台	1			
室外機組合せユニット	MMY-MUP2242HNZG	台	1			
室外連結用分岐管	RBM-BT14	個	1			
Y型分岐ジョイント	RBM-BY55	個	4			
Y型分岐ジョイント	RBM-BY105	個	1			
マルチ空調システム室内機	MMU-UP451WH	セ ッ ト	2			
	(天井カセット形2方向吹出しタイプ)					
ワイヤードリモコン	RBC-AMSU52	個	2			
天井パネル	RBC-UW283PG (W)	個	2			
マルチ空調システム室内機	MMU-UP801WH	セ ッ ト	4			
	(天井カセット形2方向吹出しタイプ)					
ワイヤードリモコン	RBC-AMSU52	個	4			

内訳明細書

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
天井パネル	RBC-UW803PG (W)	個	4			
マルチ空調システム室外機	MMY-UP4002HNZG (耐重塩害仕様)	セ ッ ト	1			
室外機組合せユニット	MMY-MUP1602HNZG	台	1			
室外機組合せユニット	MMY-MUP2242HNZG	台	1			
室外連結用分岐管	RBM-BT14	個	1			
Y型分岐ジョイント	RBM-BY55	個	4			
Y型分岐ジョイント	RBM-BY105	個	1			
マルチ空調システム室内機	MMU-UP561WH	セ ッ ト	2			
	(天井カセット形2方向吹出しタイプ)					
ワイヤードリモコン	RBC-AMSU52	個	2			
天井パネル	RBC-UW803PG (W)	個	2			
マルチ空調システム室内機	MMU-UP801WH	セ ッ ト	2			
	(天井カセット形2方向吹出しタイプ)					
ワイヤードリモコン	RBC-AMSU52	個	2			
天井パネル	RBC-UW803PG (W)	個	2			
マルチ空調システム室内機	MMU-UP1121WH	セ ッ ト	2			
	(天井カセット形2方向吹出しタイプ)					
ワイヤードリモコン	RBC-AMSU52	個	2			

內訛明細書

内訳明細書

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
配管設備工事						
配管工事		式	1			
保温工事		式	1			
揚重費		式	1			
天井開口費		式	1			

内訳明細書

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
換気設備工事						
換気機器設備工事		式	1			
ダクト設備工事		式	1			
保温工事		式	1			

内訳明細書

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
換気機器設備工事						
SEF-1 ストレートショッコファン	BFS-30WSU2	台	1			
防振吊金具		個	4			
コントロールスイッチ		個	1			
SEF-2 ストレートショッコファン	BFS-30WSU2	台	1			
防振吊金具		個	4			
コントロールスイッチ		個	1			
SEF-3 ストレートショッコファン	BFS-50WSU2	台	1			
防振吊金具		個	4			
コントロールスイッチ		個	1			
SEF-4 ストレートショッコファン	BFS-50WSU2	台	1			
防振吊金具		個	4			
コントロールスイッチ		個	1			
SEF-5 ストレートショッコファン	BFS-50WSU2	台	1			
防振吊金具		個	4			
コントロールスイッチ		個	1			
SF-1 ストレートショッコファン	BFS-150SSUA2	台	1			
防振吊金具		個	4			

内訳明細書

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
コントロールスイッチ		個	1			
EF-1 ストレートショッコファン	BFS-150SXA2	台	1			
防振吊金具		個	4			
コントロールスイッチ		個	1			
EF-2 ストレートショッコファン	BFS-300TX2	台	1			
防振吊金具		個	4			
コントロールスイッチ		個	1			
コントロールボックス		個	1			
EF-2 ストレートショッコファン	BFS-300TX2	台	1			
防振吊金具		個	4			
コントロールスイッチ		個	1			
コントロールボックス		個	1			
EF-3 ストレートショッコファン	BFS-450TX2	台	1			
防振吊金具		個	4			
コントロールスイッチ		個	1			
EF-4 ストレートショッコファン	BFS-50SG2	台	1			
防振吊金具		個	4			
コントロールスイッチ		個	1			

内訳明細書

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
VF-1 有圧換気扇	EWF-20YSA2	台	2			
コントロールスイッチ		個	2			
有圧換気扇用木枠		個	2			
温度スイッチ		個	2			
ウェザーカバー		個	2			
VF-2 有圧換気扇	EWG-60ETA2	台	1			
コントロールスイッチ		個	1			
温度スイッチ		個	1			
ウェザーカバー		個	1			
VF-3 有圧換気扇	EWG-60FTA2-Q	台	1			
コントロールスイッチ		個	1			
ウェザーカバー		個	1			
F-1 天井埋込形換気扇	VD-15ZXP14-C	台	82			
コントロールスイッチ		個	82			
天吊金具		式	82			
F-2 天井埋込形換気扇	VD-15ZX14-C	台	14			
コントロールスイッチ		個	14			
天吊金具		式	14			

内訳明細書

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
F-3 天井埋込形換気扇	VD-15ZXP14-C	台	5			
コントロールスイッチ		個	5			
天吊金具		式	5			
F-4 天井埋込形換気扇	VD-18ZX14-C	台	6			
コントロールスイッチ		個	6			
天吊金具		式	6			
F-5 天井埋込形換気扇	VD-18ZX14-C	台	17			
コントロールスイッチ		個	17			
天吊金具		式	17			
F-6 天井埋込形換気扇	VD-18ZXP14-C	台	16			
コントロールスイッチ		個	16			
天吊金具		式	16			
F-7 天井埋込形換気扇	VD-18ZXP14-C	台	6			
コントロールスイッチ		個	6			
天吊金具		式	6			
F-8 天井埋込形換気扇	VD-20ZX14-C	台	1			
コントロールスイッチ		個	1			
天吊金具		式	1			

内訳明細書

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
F-9 天井埋込形換気扇	VD-20ZXP14-C	台	2			
コントロールスイッチ		個	2			
天吊金具		式	2			
F-10 天井埋込形換気扇	VD-15ZPC14	台	13			
コントロールスイッチ		個	13			
天吊金具		式	13			
F-11 天井埋込形換気扇	VD-15ZPC14	台	29			
コントロールスイッチ		個	29			
天吊金具		式	29			
F-12 天井埋込形換気扇	VD-17ZSC14	台	8			
コントロールスイッチ		個	8			
天吊金具		式	8			
F-13 天井埋込形換気扇	VD-18ZC14	台	16			
コントロールスイッチ		個	16			
天吊金具		式	16			
F-14 天井埋込形換気扇	VD-20ZC14	台	11			
コントロールスイッチ		個	11			
天吊金具		式	11			

内訳明細書

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
F-15 天井埋込形換気扇	VD-20ZC14	台	5			
コントロールスイッチ		個	5			
天吊金具		式	5			
F-16 天井埋込形換気扇	VD-23ZB13	台	3			
コントロールスイッチ		個	3			
天吊金具		式	3			
F-18 天井埋込形換気扇	VD-23ZP13	台	2			
コントロールスイッチ		個	2			
天吊金具		式	2			
HEU-1-1 店舗用ロスナイ	SKU-25HC	台	2			
コントロールスイッチ		個	2			
排気グリル		個	2			
HEU-1-2 店舗用ロスナイ	SKU-50HC	台	2			
コントロールスイッチ		個	2			
排気グリル		個	2			
HEU-1-3 店舗用ロスナイ	SKU-25HC	台	1			
コントロールスイッチ		個	1			
排気グリル		個	1			

内訳明細書

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
HEU-2-1 店舗用ロスナイ	SKU-25HC	台	2			
コントロールスイッチ		個	2			
排気グリル		個	2			
HEU-2-2 店舗用ロスナイ	SKU-50HC	台	1			
コントロールスイッチ		個	1			
排気グリル		個	1			
HEU-2-3 店舗用ロスナイ	SKU-25HC	台	2			
コントロールスイッチ		個	2			
排気グリル		個	2			
HEU-2-4 店舗用ロスナイ	SKU-50HC	台	1			
コントロールスイッチ		個	1			
排気グリル		個	1			
HEU-3-1 店舗用ロスナイ	SKU-25HC	台	2			
コントロールスイッチ		個	2			
排気グリル		個	2			
HEU-3-2 店舗用ロスナイ	SKU-50HC	台	1			
コントロールスイッチ		個	1			
排気グリル		個	1			

内訳明細書

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
HEU-3-3 店舗用ロスナイ	SKU-25HC	台	2			
コントロールスイッチ		個	2			
排気グリル		個	2			
HEU-3-4 店舗用ロスナイ	SKU-50HC	台	1			
コントロールスイッチ		個	1			
排気グリル		個	1			
HEU-1-1 防振吊金具 4個入り		個	2			
HEU-1-2 防振吊金具 4個入り		個	2			
HEU-1-3 防振吊金具 4個入り		個	1			
HEU-2-1 防振吊金具 4個入り		個	2			
HEU-2-2 防振吊金具 4個入り		個	1			
HEU-2-3 防振吊金具 4個入り		個	2			
HEU-2-4 防振吊金具 4個入り		個	1			
HEU-3-1 防振吊金具 4個入り		個	2			
HEU-3-2 防振吊金具 4個入り		個	1			
HEU-3-3 防振吊金具 4個入り		個	2			
HEU-3-4 防振吊金具 4個入り		個	1			

内訳明細書

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
給湯設備工事						
業務用エコ給湯		台	1			
ストレージタンク		基	1			
揚重費	(搬入据付工事費共)	式	1			
配管工事費	(材工共)	式	1			
保温工事費		式	1			

內訛明細書

内訳明細書

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
電気機器設備工事						
〈1F A棟〉						
センサDL150形Φ150 50K	XNS1560WNKLE9	個	2			
ダウンライト60形拡散電球色	LGD1200LLE1	個	1			
LDL40X2埋込ホスピタルコンフォ連調昼白色	NNF42772JLT9	個	6			
居室24～直管LED40形2600タイプ昼白色	LDL40SN1426-X	個	12			
ダウンライト100形拡散電球色調光	XAD3200LCB1	個	6			
LEDブラケット直管20形昼白色	LGB85030LE1	個	3			
DL40形φ75拡散2700K白	NNN71044WLE1	個	3			
LDL40X2埋込ホスピタルコンフォ連調	NNF42772JLT9	個	2			
直管LED40形2600タイプ昼白色	LDL40SN1426-X	個	4			
LEDブラケット直管20形昼白色	LGB85030LE1	個	2			
DL40形φ75拡散2700K白	NNN71044WLE1	個	2			
センサDL150形Φ150 50K	XNS1560WNKLE9	個	2			
ダウンライト60形拡散電球色	LGD1200LLE1	個	1			
センサDL150形Φ150 50K	XNS1560WNKLE9	個	2			
ダウンライト60形拡散電球色	LGD1200LLE1	個	1			
LDL40X2埋込ホスピタルコンフォ連調昼白色	NNF42772JLT9	個	4			

内訳明細書

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
直管LED40形2600タイプ昼白色	LDL40SN1426-X	個	8			
ダウンライト100形拡散電球色調光	XAD3200LCB1	個	4			
LEDプラケット直管20形昼白色	LGB85030LE1	個	2			
DL40形Φ75拡散2700K白	NNN71044WLE1	個	2			
LDL40X2埋込ホスピタルコンフォ連調昼白色	NNF42772JLT9	個	2			
直管LED40形2600タイプ昼白色	LDL40SN1426-X	個	4			
ダウンライト100形拡散電球色調光	XAD3200LCB1	個	1			
LEDプラケット直管20形昼白色	LGB85030LE1	個	1			
DL40形Φ75拡散2700K白	NNN71044WLE1	個	2			
LEDΦ450埋込丸型乳白パネル昼白色	NNF81600KLT9	個	11			
ダウンライト100形拡散電球色調光	XAD3100LKCB1	個	3			
iD3200D-W150昼白色	XFX430AENLE9	個	1			
DL40形Φ75拡散2700K白	NNN71044WLE1	個	4			
LDL20X1 建築化照明昼白色	NNF21070LT9	個	10			
直管LED20形1200タイプ昼白色	LDL20SN1112K-X	個	10			
iD3200D-W150昼白色	XFX430AENLE9	個	2			
iD3200D-W150昼白色	XFX430AENLE9	個	1			
iD3200D-W150昼白色	XFX430AENLE9	個	1			

内訳明細書

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
i D 6 9 0 0 D—W 2 3 0 昼白色	XFX460DENLE9	個	1			
i D 3 2 0 0 i スタイル昼白色	XFX430NENLE9	個	36			
i D 6 9 0 0 D—W 2 3 0 昼白色	XFX460DENLE9	個	1			
D L 1 5 0 形Φ 1 5 0 拡散5 0 K白	XND1569WNLE9	個	6			
L E D ソケットブルD L Φ 1 2 5	NNN71501	個	2			
L E D ブラケット直管2 0 形昼白色	LGB85030LE1	個	1			
L E D 電球4. 3 W X 1 ブラケット電球色	LGW85014SF	個	1			
L E D □ 4 5 0 埋込マルコン1 5 昼白色	XL373LWVLA9	個	2			
i D 6 9 0 0 フリコン下面開放昼白色	XFX460EENLE9	個	2			
i D 3 2 0 0 D—W 1 5 0 昼白色	XFX430AENLE9	個	1			
L E D 電球4. 3 W X 1 ポーチライト電球色	LGWC85068W	個	1			
L E D ソケットブルD L Φ 1 2 5	NNN71501	個	7			
i D 3 2 0 0 D—W 1 5 0 昼白色	XFX430AENLE9	個	5			
L E D ブラケット直管2 0 形昼白色	LGB85030LE1	個	1			
L E D シーリングライト丸管3 0 形昼白色	LGW51704WCF1	個	1			
軒下ソケットブルD L Φ 1 5 0	NNN74500K	個	6			
i D 6 9 0 0 フリコン下面開放昼白色	XFX460EENLE9	個	8			
i D 3 2 0 0 i スタイル昼白色	XFX430NENLE9	個	3			

内訳明細書

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
i D 6 9 0 0 フリコン下面開放昼白色	XFX460EENLE9	個	4			
〈1F B棟〉						
D L 1 5 0 形Φ150拡散50K白	XND1569WNLE9	個	4			
L D L 2 0 X 1 建築化照明昼白色	NNF21070LT9	個	2			
直管LED20形1200タイプ昼白色	LDL20SN1112K-X	個	2			
LEDΦ450埋込丸型乳白パネル昼白色	NNF81600KLT9	個	8			
i D 6 9 0 0 フリコン下面開放昼白色	XFX460EENLE9	個	2			
i D 3 2 0 0 埋込マル昼白色	XFX435FENLE9	個	1			
L D L 4 0 X 2 業務用浴室灯昼白色	NNFW42500KLE9	個	2			
直管LED40形3150高演色昼白色	LDL40SN29319-X	個	4			
i D 3 2 0 0 D 1 5 0 防湿防雨 昼白色	XLW432AENZLE9	個	2			
i D 3 2 0 0 D-W150昼白色	XFX430AENLE9	個	1			
センサDL150形Φ150 50K	XNS1560WNKLE9	個	2			
ダウンライト60形拡散電球色	LGD1200LLE1	個	1			
L D L 4 0 X 2 埋込ホスピタルコンフォ連調昼白色	NNF42772JLT9	個	12			
直管LED40形3800タイプ昼白色	LDL40SN2938K-X	個	24			
ダウンライト100形拡散電球色調光	XAD3200LCB1	個	12			
LEDブラケット直管20形昼白色	LGB85030LE1	個	6			

内訳明細書

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
D L 4 0 形 ϕ 7 5 拡散 2 7 0 0 K白	NNN71044WLE1	個	6			
高演色ミラーライト 5 0 K W 1 2 1 0	NNN15510LE1	個	1			
L E D Φ 4 5 0 埋込丸型乳白パネル昼白色	NNF81600KLT9	個	9			
L D L 2 0 X 1 建築化照明昼白色	NNF21070LT9	個	12			
直管L E D 2 0 形 1 2 0 0 タイプ昼白色	LDL20SN1112K-X	個	12			
ダウンライト 1 0 0 形拡散電球色調光	XAD3100LKCB1	個	5			
D L 4 0 形 ϕ 7 5 拡散 2 7 0 0 K白	NNN71044WLE1	個	5			
L E D \square 4 5 0 埋込プリズムパネル昼白色	XL573ZPVZLA9	個	11			
L E D ペンダント 1 0 0 形電球色	LGB15315K	個	2			
L E D ベースライト直管 3 2 形×2昼白色	LGB52040KLE1	個	1			
ダウンライト 1 0 0 形拡散昼白色	LGD3000NLE1	個	3			
D L 4 0 形 ϕ 7 5 拡散 2 7 0 0 K白	NNN71044WLE1	個	2			
センサD L 1 5 0 形 Φ 1 5 0 5 0 K	XNS1560WNKLE9	個	2			
ダウンライト 6 0 形拡散電球色	LGD1200LLE1	個	1			
センサD L 1 5 0 形 Φ 1 5 0 5 0 K	XNS1560WNKLE9	個	2			
ダウンライト 6 0 形拡散電球色	LGD1200LLE1	個	1			
i D 3 2 0 0 D-W 1 5 0 昼白色	XFX430AENLE9	個	1			
i D 6 9 0 0 D-W 2 3 0 昼白色	XFX460DENLE9	個	3			

内訳明細書

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
i D 3 2 0 0 D—W 1 5 0 昼白色	XFX430AENLE9	個	2			
ダウンライト100形拡散電球色調光	XAD3100LKCB1	個	2			
i D 3 2 0 0 D—W 1 5 0 昼白色	XFX430AENLE9	個	2			
i D 6 9 0 0 D 2 3 0 防湿防雨昼白S U S	XLW463DENZLE9	個	6			
G L 1 5 × 1 殺菌灯 直付殺菌線遮光方式 60Hz	NTN88002GL	個	2			
i D 6 9 0 0 D—W 2 3 0 昼白色	XFX460DENLE9	個	2			
i D 3 2 0 0 D—W 1 5 0 昼白色	XFX430AENLE9	個	1			
i D 3 2 0 0 D—W 1 5 0 昼白色	XFX430AENLE9	個	1			
G L 1 5 × 1 殺菌灯 直付殺菌線遮光方式 60Hz	NTN88002GL	個	1			
i D 6 9 0 0 D 2 3 0 防湿防雨昼白S U S	XLW463DENZLE9	個	3			
i D 3 2 0 0 D—W 1 5 0 昼白色	XFX430AENLE9	個	1			
i D 3 2 0 0 D—W 1 5 0 昼白色	XFX430AENLE9	個	1			
i D 6 9 0 0 D 2 3 0 防湿防雨昼白S U S	XLW463DENZLE9	個	11			
i D 3 2 0 0 埋込W 1 5 0 人S 昼白色	XLX430PNNTLE9	個	1			
G L 1 5 × 1 殺菌灯 直付殺菌線遮光方式 60Hz	NTN88002GL	個	5			
i D 6 9 0 0 D—W 2 3 0 昼白色	XFX460DENLE9	個	3			
ダウンライト100形拡散電球色	XAD3115LCE1	個	20			
LED電球4.3WX1ペンダント電球色	LGB15077F	個	16			

内訳明細書

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
i D 3 2 0 0 i スタイル昼白色	XFX430NENLE9	個	40			
i D 6 9 0 0 D 2 3 0 防湿防雨昼白 S U S	XLW463DENZLE9	個	2			
ダウンライト100形拡散昼白色	LGD3000NLE1	個	2			
LED電球4.3WX1ブラケット電球色	LGW85014SF	個	1			
LED電球4.3WX1ポーチライト電球色	LGW85068S	個	2			
ローポールリニューアル用灯具	NYT2101	個	2			
LEDフラットランプΦ70 拡散タイプ	LLD4000LCE1	個	2			
センサDL150形Φ150 50K	XNS1560WNKLE9	個	3			
LEDブラケット直管20形昼白色	LGB85030LE1	個	1			
LDL40X2業務用浴室灯昼白色	NNFW42500KLE9	個	2			
直管LED40形2600タイプ昼白色	LDL40SN1426-X	個	4			
i D 3 2 0 0 D-W150昼白色	XFX430AENLE9	個	1			
i D 3 2 0 0 D-W150昼白色	XFX430AENLE9	個	1			
i D 6 9 0 0 D 2 3 0 防湿防雨 昼白色	XLW462DENZLE9	個	4			
i D 3 2 0 0 D-W150昼白色	XFX430AENLE9	個	3			
LED電球4.3WX1ブラケット電球色	LGW85014SF	個	3			
一体型階段灯40形低光束30分NTミドル	NNCF42135JLE9	個	2			
DL150形Φ150拡散50K白	XND1569WNLE9	個	12			

内訳明細書

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
ダウンライト100形拡散電球色調光	XAD3100LKCB1	個	1			
ダウンライト100形拡散昼白色	LGD3000NLE1	個	1			
ポーチライト60形拡散昼白色非調光	XLGE8033CE1	個	1			
LDL20X1 建築化照明昼白色	NNF21070LT9	個	10			
直管LED20形1200タイプ昼白色	LDL20SN1112K-X	個	10			
DL150形Φ150拡散50K白	XND1569WNLE9	個	4			
iD6900フリコン下面開放昼白色	XFX460EENLE9	個	4			
iD3200埋込マル昼白色	XFX435FENLE9	個	2			
ダウンライト100形拡散昼白色	LGD3000NLE1	個	2			
iD6900フリコン下面開放昼白色	XFX460EENLE9	個	2			
iD3200埋込マル昼白色	XFX435FENLE9	個	1			
一体型階段灯40形低光束30分NTミドル	NNCF42135JLE9	個	2			
iD3200D-W150昼白色	XFX430AENLE9	個	4			
センサDL150形Φ150 50K	XNS1560WNKLE9	個	4			
LEDプラケット直管20形昼白色	LGB85030LE1	個	1			
センサDL150形Φ150 50K	XNS1560WNKLE9	個	3			
LEDプラケット直管20形昼白色	LGB85030LE1	個	1			
iD3200埋込W190コンフォ昼白色	XFX430RLNLE9	個	24			

内訳明細書

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
センサDL150形Φ150 50K	XNS1560WNKLE9	個	2			
DL150形Φ150拡散50K白	XND1569WNLE9	個	8			
ダウンライト100形拡散昼白色	LGD3000NLE1	個	2			
iD3200D-W150昼白色	XFX430AENLE9	個	2			
〈2F A棟〉						
センサDL150形Φ150 50K	XNS1560WNKLE9	個	2			
ダウンライト60形拡散電球色	LGD1200LLE1	個	1			
LEDシーリングライト10畳用調色	LGC41157K	個	10			
LEDプラケット直管20形昼白色	LGB85030LE1	個	10			
DL40形Φ75拡散2700K白	NNN71044WLE1	個	10			
センサDL150形Φ150 50K	XNS1560WNKLE9	個	2			
ダウンライト60形拡散電球色	LGD1200LLE1	個	1			
LEDソケットブルDLΦ125	NNN71501	個	20			
DL40形Φ75拡散2700K白	NNN71044WLE1	個	6			
LEDベースライト直管32形×2昼白色	LGB52040KLE1	個	1			
ダウンライト100形拡散昼白色	LGD3000NLE1	個	2			
DL40形Φ75拡散2700K白	NNN71044WLE1	個	1			
センサDL150形Φ150 50K	XNS1560WNKLE9	個	2			

内訳明細書

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
ダウンライト60形拡散電球色	LGD1200LLE1	個	1			
〈2F C棟〉						
LEDソケットブルDLΦ125	NNN71501	個	20			
DL40形Φ75拡散2700K白	NNN71044WLE1	個	6			
LEDベースライト直管32形×2昼白色	LGB52040KLE1	個	1			
ダウンライト100形拡散昼白色	LGD3000NLE1	個	2			
DL40形Φ75拡散2700K白	NNN71044WLE1	個	1			
センサDL150形Φ150 50K	XNS1560WNKLE9	個	2			
ダウンライト60形拡散電球色	LGD1200LLE1	個	1			
センサDL150形Φ150 50K	XNS1560WNKLE9	個	2			
ダウンライト60形拡散電球色	LGD1200LLE1	個	1			
LEDシーリングライト10畳用調色	LGC41157K	個	10			
LEDプラケット直管20形昼白色	LGB85030LE1	個	10			
DL40形Φ75拡散2700K白	NNN71044WLE1	個	10			
センサDL150形Φ150 50K	XNS1560WNKLE9	個	2			
ダウンライト60形拡散電球色	LGD1200LLE1	個	1			
〈2F B棟〉						
DL150形Φ150拡散50K白	XND1569WNLE9	個	4			

内訳明細書

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
ダウンライト100形拡散電球色調光	XAD3100LKCB1	個	1			
D L 4 0 形 ϕ 7 5 拡散 2 7 0 0 K白	NNN71044WLE1	個	1			
i D 6 9 0 0 フリコン下面開放昼白色	XFX460EENLE9	個	3			
i D 3 2 0 0 D-W 1 5 0 昼白色	XFX430AENLE9	個	2			
L E D 電球4. 3 W X 1 ポーチライト電球色	LGW85068S	個	2			
i D 6 9 0 0 D 2 3 0 防湿防雨 昼白色	XLW462DENZLE9	個	4			
L D L 4 0 X 2 業務用浴室灯昼白色	NNFW42500KLE9	個	4			
直管L E D 4 0 形 2 6 0 0 タイプ昼白色	LDL40SN1426-X	個	8			
センサD L 1 5 0 形 Φ 1 5 0 5 0 K	XNS1560WNKLE9	個	3			
L E D ブラケット直管 2 0 形昼白色	LGB85030LE1	個	1			
センサD L 1 5 0 形 Φ 1 5 0 5 0 K	XNS1560WNKLE9	個	3			
L E D ブラケット直管 2 0 形昼白色	LGB85030LE1	個	1			
L E D 電球4. 3 W X 1 ブラケット電球色	LGW85014SF	個	1			
一体型階段灯40形低光束30分NTミドル	NNCF42135JLE9	個	2			
D L 1 5 0 形 Φ 1 5 0 拡散 5 0 K白	XND1569WNLE9	個	22			
ダウンライト100形拡散電球色調光	XAD3100LKCB1	個	2			
L D L 2 0 X 1 建築化照明昼白色	NNF21070LT9	個	16			
直管L E D 2 0 形 1 2 0 0 タイプ昼白色	LDL20SN1112K-X	個	16			

内訳明細書

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
ポーチライト60形拡散昼白色非調光	XLGE8033CE1	個	4			
iD3200D-W150昼白色	XFX430AENLE9	個	3			
LDL20X1 建築化照明昼白色	NNF21070LT9	個	10			
直管LED20形1200タイプ昼白色	LDL20SN1112K-X	個	10			
DL150形Φ150拡散50K白	XND1569WNLE9	個	1			
iD3200D-W150昼白色	XFX430AENLE9	個	2			
一体型階段灯40形低光束30分NTミドル	NNCF42135JLE9	個	2			
iD3200D-W150昼白色	XFX430AENLE9	個	1			
センサDL150形Φ150 50K	XNS1560WNKLE9	個	2			
ダウンライト60形拡散電球色	LGD1200LLE1	個	1			
DL150形Φ150拡散50K白	XND1569WNLE9	個	4			
ダウンライト100形拡散電球色調光	XAD3100LKCB1	個	1			
DL40形Φ75拡散2700K白	NNN71044WLE1	個	1			
iD6900フリコン下面開放昼白色	XFX460EENLE9	個	3			
LEDシーリングライト10畳用調色	LGC41157K	個	10			
LEDブラケット直管20形昼白色	LGB85030LE1	個	10			
DL40形Φ75拡散2700K白	NNN71044WLE1	個	10			
センサDL150形Φ150 50K	XNS1560WNKLE9	個	4			

内訳明細書

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
ダウンライト60形拡散電球色	LGD1200LLE1	個	2			
LEDプラケット直管20形昼白色	LGB85030LE1	個	1			
LEDソケットブルDLΦ125	NNN71501	個	30			
DL40形Φ75拡散2700K白	NNN71044WLE1	個	8			
LEDベースライト直管32形×2昼白色	LGB52040KLE1	個	1			
ダウンライト100形拡散昼白色	LGD3000NLE1	個	2			
DL40形Φ75拡散2700K白	NNN71044WLE1	個	1			
センサDL150形Φ150 50K	XNS1560WNKLE9	個	4			
ダウンライト60形拡散電球色	LGD1200LLE1	個	2			
LEDシーリングライト10畳用調色	LGC41157K	個	10			
LEDプラケット直管20形昼白色	LGB85030LE1	個	10			
DL40形Φ75拡散2700K白	NNN71044WLE1	個	10			
センサDL150形Φ150 50K	XNS1560WNKLE9	個	4			
ダウンライト60形拡散電球色	LGD1200LLE1	個	2			
LEDベースライト直管32形×2昼白色	LGB52040KLE1	個	1			
ダウンライト100形拡散昼白色	LGD3000NLE1	個	2			
DL40形Φ75拡散2700K白	NNN71044WLE1	個	1			
LEDソケットブルDLΦ125	NNN71501	個	30			

内訳明細書

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
D L 4 0 形 ϕ 7 5 拡散 2 7 0 0 K白	NNN71044WLE1	個	8			
L E D プラケット直管 2 0 形昼白色	LGB85030LE1	個	1			
i D 3 2 0 0 D—W 1 5 0 昼白色	XFX430AENLE9	個	1			
センサD L 1 5 0 形 Φ 1 5 0 5 0 K	XNS1560WNKLE9	個	4			
ダウンライト 6 0 形拡散電球色	LGD1200LLE1	個	2			
i D 6 9 0 0 D 2 3 0 防湿防雨 昼白色	XLW462DENZLE9	個	1			
i D 3 2 0 0 D 1 5 0 防湿防雨 昼白色	XLW432AENZLE9	個	2			
L D L 4 0 X 2 業務用浴室灯昼白色	NNFW42500KLE9	個	2			
直管L E D 4 0 形 2 6 0 0 タイプ昼白色	LDL40SN1426-X	個	4			
i D 3 2 0 0 D—W 1 5 0 昼白色	XFX430AENLE9	個	1			
センサD L 1 5 0 形 Φ 1 5 0 5 0 K	XNS1560WNKLE9	個	2			
ダウンライト 6 0 形拡散電球色	LGD1200LLE1	個	1			
L D L 4 0 X 2 業務用浴室灯昼白色	NNFW42500KLE9	個	2			
直管L E D 4 0 形 2 6 0 0 タイプ昼白色	LDL40SN1426-X	個	4			
i D 6 9 0 0 D 2 3 0 防湿防雨 昼白色	XLW462DENZLE9	個	1			
i D 3 2 0 0 D 1 5 0 防湿防雨 昼白色	XLW432AENZLE9	個	2			
i D 3 2 0 0 D—W 1 5 0 昼白色	XFX430AENLE9	個	1			
〈3F A棟〉						

内訳明細書

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
センサDL150形Φ150 50K	XNS1560WNKLE9	個	2			
ダウンライト60形拡散電球色	LGD1200LLE1	個	1			
LEDシーリングライト10畳用調色	LGC41157K	個	10			
LEDブラケット直管20形昼白色	LGB85030LE1	個	10			
DL40形φ75拡散2700K白	NNN71044WLE1	個	10			
センサDL150形Φ150 50K	XNS1560WNKLE9	個	2			
ダウンライト60形拡散電球色	LGD1200LLE1	個	1			
LEDソケットブルDLΦ125	NNN71501	個	17			
DL40形φ75拡散2700K白	NNN71044WLE1	個	6			
iD3200D-W150昼白色	XFX430AENLE9	個	4			
LEDベースライト直管32形×2昼白色	LGB52040KLE1	個	1			
ダウンライト100形拡散昼白色	LGD3000NLE1	個	2			
DL40形φ75拡散2700K白	NNN71044WLE1	個	1			
センサDL150形Φ150 50K	XNS1560WNKLE9	個	2			
ダウンライト60形拡散電球色	LGD1200LLE1	個	1			
〈3F C棟〉						
LEDソケットブルDLΦ125	NNN71501	個	17			
DL40形φ75拡散2700K白	NNN71044WLE1	個	6			

内訳明細書

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
i D 3 2 0 0 D—W 1 5 0 昼白色	XFX430AENLE9	個	4			
L E Dベースライト直管32形×2昼白色	LGB52040KLE1	個	1			
ダウンライト100形拡散昼白色	LGD3000NLE1	個	2			
D L 4 0 形 ϕ 7 5 拡散2700K白	NNN71044WLE1	個	1			
センサD L 1 5 0 形Φ150 50K	XNS1560WNKLE9	個	2			
ダウンライト60形拡散電球色	LGD1200LLE1	個	1			
センサD L 1 5 0 形Φ150 50K	XNS1560WNKLE9	個	2			
ダウンライト60形拡散電球色	LGD1200LLE1	個	1			
L E Dシーリングライト10畳用調色	LGC41157K	個	10			
L E Dブラケット直管20形昼白色	LGB85030LE1	個	10			
D L 4 0 形 ϕ 7 5 拡散2700K白	NNN71044WLE1	個	10			
センサD L 1 5 0 形Φ150 50K	XNS1560WNKLE9	個	2			
ダウンライト60形拡散電球色	LGD1200LLE1	個	1			
〈3F B棟〉						
D L 1 5 0 形Φ150 拡散50K白	XND1569WNLE9	個	4			
ダウンライト100形拡散電球色調光	XAD3100LKCB1	個	1			
D L 4 0 形 ϕ 7 5 拡散2700K白	NNN71044WLE1	個	1			
i D 6 9 0 0 フリコン下面開放昼白色	XFX460EENLE9	個	3			

内訳明細書

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
i D 3 2 0 0 D—W 1 5 0 昼白色	XFX430AENLE9	個	2			
LED電球4.3WX1 ポーチライト電球色	LGW85068S	個	1			
i D 6 9 0 0 D 2 3 0 防湿防雨 昼白色	XLW462DENZLE9	個	4			
LDL40X2業務用浴室灯昼白色	NNFW42500KLE9	個	4			
直管LED40形2600タイプ昼白色	LDL40SN1426-X	個	8			
センサDL150形Φ150 50K	XNS1560WNKLE9	個	3			
LEDプラケット直管20形昼白色	LGB85030LE1	個	1			
センサDL150形Φ150 50K	XNS1560WNKLE9	個	3			
LEDプラケット直管20形昼白色	LGB85030LE1	個	1			
LED電球4.3WX1 プラケット電球色	LGW85014SF	個	1			
一体型階段灯40形低光束30分NTミドル	NNCF42135JLE9	個	2			
DL150形Φ150拡散50K白	XND1569WNLE9	個	22			
ダウンライト100形拡散電球色調光	XAD3100LKCB1	個	2			
LDL20X1 建築化照明昼白色	NNF21070LT9	個	16			
直管LED20形1200タイプ昼白色	LDL20SN1112K-X	個	16			
i D 3 2 0 0 D—W 1 5 0 昼白色	XFX430AENLE9	個	3			
LDL20X1 建築化照明昼白色	NNF21070LT9	個	10			
直管LED20形1200タイプ昼白色	LDL20SN1112K-X	個	10			

内訳明細書

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
D L 1 5 0 形Φ1 5 0 拡散5 0 K白	XND1569WNLE9	個	1			
i D 3 2 0 0 D—W1 5 0 昼白色	XFX430AENLE9	個	2			
一体型階段灯4 0 形低光束3 0 分N T ミドル	NNCF42135JLE9	個	1			
i D 3 2 0 0 D—W1 5 0 昼白色	XFX430AENLE9	個	1			
センサD L 1 5 0 形Φ1 5 0 5 0 K	XNS1560WNKLE9	個	2			
ダウンライト6 0 形拡散電球色	LGD1200LLE1	個	1			
D L 1 5 0 形Φ1 5 0 拡散5 0 K白	XND1569WNLE9	個	4			
ダウンライト1 0 0 形拡散電球色調光	XAD3100LKCB1	個	1			
D L 4 0 形ϕ7 5 拡散2 7 0 0 K白	NNN71044WLE1	個	1			
i D 6 9 0 0 フリコン下面開放昼白色	XFX460EENLE9	個	3			
L E Dシーリングライト1 0 疋用調色	LGC41157K	個	10			
L E Dブラケット直管2 0 形昼白色	LGB85030LE1	個	10			
D L 4 0 形ϕ7 5 拡散2 7 0 0 K白	NNN71044WLE1	個	10			
センサD L 1 5 0 形Φ1 5 0 5 0 K	XNS1560WNKLE9	個	4			
ダウンライト6 0 形拡散電球色	LGD1200LLE1	個	2			
L E Dブラケット直管2 0 形昼白色	LGB85030LE1	個	1			
L E DソケットブルD L Φ1 2 5	NNN71501	個	26			
i D 3 2 0 0 D—W1 5 0 昼白色	XFX430AENLE9	個	4			

内訳明細書

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
D L 4 0 形 ϕ 7 5 拡散 2 7 0 0 K白	NNN71044WLE1	個	8			
L E D ベースライト直管 3 2 形 × 2 昼白色	LGB52040KLE1	個	1			
ダウンライト 1 0 0 形 拡散 昼白色	LGD3000NLE1	個	2			
D L 4 0 形 ϕ 7 5 拡散 2 7 0 0 K白	NNN71044WLE1	個	1			
センサ D L 1 5 0 形 Φ 1 5 0 5 0 K	XNS1560WNKLE9	個	4			
ダウンライト 6 0 形 拡散 電球色	LGD1200LLE1	個	2			
L E D シーリングライト 1 0 昼用調色	LGC41157K	個	10			
L E D ブラケット直管 2 0 形 昼白色	LGB85030LE1	個	10			
D L 4 0 形 ϕ 7 5 拡散 2 7 0 0 K白	NNN71044WLE1	個	10			
センサ D L 1 5 0 形 Φ 1 5 0 5 0 K	XNS1560WNKLE9	個	4			
ダウンライト 6 0 形 拡散 電球色	LGD1200LLE1	個	2			
L E D ベースライト直管 3 2 形 × 2 昼白色	LGB52040KLE1	個	1			
ダウンライト 1 0 0 形 拡散 昼白色	LGD3000NLE1	個	2			
D L 4 0 形 ϕ 7 5 拡散 2 7 0 0 K白	NNN71044WLE1	個	1			
L E D ソケットブル D L Φ 1 2 5	NNN71501	個	26			
i D 3 2 0 0 D-W 1 5 0 昼白色	XFX430AENLE9	個	4			
D L 4 0 形 ϕ 7 5 拡散 2 7 0 0 K白	NNN71044WLE1	個	8			
L E D ブラケット直管 2 0 形 昼白色	LGB85030LE1	個	1			

内訳明細書

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
i D 3 2 0 0 D—W 1 5 0 昼白色	XFX430AENLE9	個	1			
センサDL150形Φ150 50K	XNS1560WNKLE9	個	4			
ダウンライト60形拡散電球色	LGD1200LLE1	個	2			
i D 6 9 0 0 D 2 3 0 防湿防雨 昼白色	XLW462DENZLE9	個	1			
i D 3 2 0 0 D 1 5 0 防湿防雨 昼白色	XLW432AENZLE9	個	2			
LDL40X2業務用浴室灯昼白色	NNFW42500KLE9	個	2			
直管LED40形2600タイプ昼白色	LDL40SN1426-X	個	4			
i D 3 2 0 0 D—W 1 5 0 昼白色	XFX430AENLE9	個	1			
センサDL150形Φ150 50K	XNS1560WNKLE9	個	2			
ダウンライト60形拡散電球色	LGD1200LLE1	個	1			
LDL40X2業務用浴室灯昼白色	NNFW42500KLE9	個	2			
直管LED40形3800タイプ昼白色	LDL40SN2938K-X	個	4			
i D 6 9 0 0 D 2 3 0 防湿防雨 昼白色	XLW462DENZLE9	個	1			
i D 3 2 0 0 D 1 5 0 防湿防雨 昼白色	XLW432AENZLE9	個	2			
i D 3 2 0 0 D—W 1 5 0 昼白色	XFX430AENLE9	個	1			